



Grasa multiusos grado alimenticio Sta-Lube

ATRIBUTOS –

Número de artículo

1007924

Número de caso

1007923

Número heredado

SL35600

Descripción del Producto

Grasa NSF H1 de grado premium con complejo de aluminio para uso en industrias de producción y procesamiento de alimentos. Este lubricante multiusos NLGI Grado 2 es de color blanco y tiene una textura mantecosa suave.

Aplicaciones

En cualquier lugar donde se necesite lubricación donde pueda entrar en contacto con alimentos, maquinaria de embotellado, cervecerías, fábricas de conservas, equipos de embalaje/cartón, lecherías, equipos de manipulación y procesamiento de alimentos, plantas de procesamiento de carne, cerradoras a alta velocidad y presión,

Descripción del paquete de la unidad

Cartucho de 14 onzas

Marca

CDN

Relleno neto

14 onzas de peso

Código UPC

72213356007

Dimensiones de la unidad

9.25 alto x 2.2 ancho x 2.2 profundidad en

Unidades Por Caja

10

Dimensiones de la caja

9,6 alto x 4,6 ancho x 11 profundidad en

Cases per pallet USA

150

Apariencia

Grasa blanca semisólida a sólida

Tipo base

Complejo de aluminio

Punto de inflamación (F)

482

Punto de inflamación (C)

250

Clase de inflamabilidad - CPSC

Ninguno

Concentrado de gravedad de especificaciones

1.128

Valor de KB

N / A

Caja fuerte de plástico

No determinado

Tipo de filme

N / A

Espesor de la película

N / A

Tasa de evaporación

No determinado

Resistencia dieléctrica

No determinado

Carga aceptable de Timken (lb)

40 libras

Propulsor

Ninguno

Código de categoría NSF

H1

Número NSF

132939

Nombre de envío adecuado DOT

No regulado

EP de 4 bolas

250 kg mín. Soldar

Desgaste de 4 bolas

< 0,50 mm

Punto de entrega

500°F

pH

N / A

Grado de viscosidad ISO

68 (aceite base)

Grado NLGI

2

Grado SAE

N / A

Lavado con agua

10%

Temperatura de trabajo (F)

-30 a 300°F

Temperatura de trabajo (C)

-34,4 a 149°C

VOC % (Def. del producto de consumo)

0

VOC g/L (Def. del producto de consumo)

0

VOC lbs/gal (Def. de producción del consumidor)

0

Categoría de COV

No regulado

Eliminación (Cómo)

Retirar con un producto desengrasante o limpiador de frenos.